



ネットワークカメラは通信から防災・防犯まで
様々な目的で活用されています。
その一方で多岐に及ぶ設置シーンと固定方法に
様々な課題があり、対応が求められています。

理想的なシーンに画期的なソリューションを

カメラックはこのテーマをラクに解決する、「ネットワークカメラ取付金具」シリーズです。

カメラック®

豊富なバリエーション展開

取り付けシーンに合わせて選べます。

01 ケーブルラック用



06 一般形鋼用



02 ダクター・レースウェイ用



07 電線管用



03 吊りボルト用



08 二重天井用



04 壁面用




09 スイッチボックス用



05 天井用



10 天井吊り下げ用



ネットワークカメラ取付金具

カメラックを使えばネットワークカメラを必要なシーンで取り付けできます。

※国内主要メーカーのドーム型カメラに対応しています。

(2022年4月時点当社調べ)



詳しくは裏側の原寸大図面をご参照ください。

シーンから選べる10種類!

ネットワークカメラ



カメラック®



感知器、非常用照明器具も取付可能!




1

ケーブルラック用



許容静荷重
49N[5kgf]




品番	適合		販売単位	標準価格
	ケーブルラック			
SD-NWCSR1	SRラック		1組	1,680円
SD-NWCQR1	QRラック		1組	1,680円

本体材質:高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)




商品情報



※カメラの取り付け向きを選べます

取付穴ピッチ (SR,QR用共通)



【使用上のご注意】

・立上りラックには使用できません。

2

ダクター・レースウェイ用



許容静荷重
49N[5kgf]

※ダクター・レースウェイの
開口上下対応




品番	適合		販売単位	標準価格
	ダクター	レースウェイ		
SD-NWCDP1	D1タイプ D2タイプ	DP1タイプ DP2タイプ	1組	1,680円


本体材質:高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)



商品情報



取付穴ピッチ



そのカメラその場所に、ラクに取り付けます!

3

吊りボルト用




商品情報



許容静荷重
29N[3kgf]


※仮止め可能



吊りボルトに片手で
スライドイン

品番	適合 吊りボルト	販売単位	標準価格
SD-NWCTB-W3W4	W3/8、W1/2	1組	1,680円


本体材質:高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)



【使用上のご注意】

・丸鋼には使用できません。

取付穴ピッチ



4


壁面用



商品情報




許容静荷重
29N[3kgf]



アンカープラグ付き

品番	適合 躯体	適合 ドリル径	適合 コンクリート部 穿孔深さ	販売 単位	標準価格
SD-NWCCKB1	コンクリート	Φ5.0mm	35mm以上	1組	1,680円


本体材質:高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)



【使用上のご注意】

・付属のアンカープラグ取り付けにインパクトドライバー等をご使用の場合は低速回転でゆっくりとねじを締めこんでください。
・タッピンねじの締付完了は、ねじ頭が取付物に着座時が目安です。締め付け過ぎにご注意ください。
・付属のアンカープラグはコンクリート用です。コンクリート以外に取り付ける場合は、お手持ちの取付用ねじ及び躯体の強度をご確認のうえご使用ください。

取付穴ピッチ



5

天井用



商品情報




許容静荷重
29N[3kgf]



アンカープラグ付き

品番	適合 躯体	適合 ドリル径	適合 コンクリート部 穿孔深さ	販売 単位	標準価格
SD-NWCST1	コンクリート	Φ5.0mm	35mm以上	1組	1,680円


本体材質:高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)



【使用上のご注意】

・付属のアンカープラグ取り付けにインパクトドライバー等をご使用の場合は低速回転でゆっくりとねじを締めこんでください。
・タッピンねじの締付完了は、ねじ頭が取付物に着座時が目安です。締め付け過ぎにご注意ください。
・付属のアンカープラグはコンクリート用です。コンクリート以外に取り付ける場合は、お手持ちの取付用ねじ及び躯体の強度をご確認のうえご使用ください。

取付穴ピッチ



6

一般形鋼用



商品情報




許容静荷重
49N[5kgf]




品番	適合	販売単位	標準価格
SD-NWCHB1	HB1U	1組	1,420円

本体材質:高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)



※HB1Uと組み合わせてご使用ください。

取付穴ピッチ



【使用上のご注意】

・吊り金具は付属されません。施設場所の環境により、一般的な考えで材質または表面処理を選定してください。

7

電線管用



商品情報

横配管用



許容静荷重
49N [5kgf]



品番	適合		販売単位	標準価格
SD-NWCH25	25	鋼製電線管呼び 鋼製電線管外径	1組	1,200円
本体材質:高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)				

縦配管用



許容静荷重
49N [5kgf]

品番	適合		販売単位	標準価格
SD-NWCV25	25	鋼製電線管呼び 鋼製電線管外径	1組	1,200円
本体材質:高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)				



【使用上のご注意】
・ボルトの締付トルクは3.92N・m[40kgf・cm]です。

8


二重天井用



商品情報





許容静荷重
19N [2kgf]



手順

- 1 カメラの取付け穴に高ナットを挿入
- 2 本体と上部金具をなべM4×65で組立て
- 3 天井開口部に上部金具を押し上げる

品番	適合		販売単位	標準価格
NWCNT1	天井ボード厚	開口径	1組	2,280円
本体材質:ABS樹脂				



9


スイッチボックス用



商品情報





許容静荷重
49N [5kgf]



手順

- 1 カメラの取付け穴に高ナットを挿入
- 2 スイッチボックスに本体をなべM4×45で取り付け

品番	適合		販売単位	標準価格
NWCSB1	スイッチボックス取付穴ピッチ	ボード厚	1組	1,960円
本体材質:ABS樹脂				



10

天井吊り下げ用




許容静荷重
19N [2kgf]



NWCBK16

品番	適合		販売単位	標準価格
	躯体	ドリル径		
NWCBK16	コンクリート	φ6.5mm	1組	4,200円
NWCBK3050	コンクリート	30mm以上	1組	6,900円

本体材質:アルミ合金



NWCBK3050

【使用上のご注意】


・附属のアンカープラグはコンクリート用です。コンクリート以外に取り付ける場合は、お手持ちの取付用ねじ及び躯体の強度をご確認のうえご使用ください。

※感知器や非常用照明器具などの取り付けもできます。


1 2 3
4 5 6

共通図面

※詳細の穴寸法
については各
商品に掲載し
ている取付穴
ピッチをご覧
ください。




7 図面



※感知器や非常用照明器具などの取り付けもできます。

8 9 共通図面

※詳細の穴寸法については各商品に掲載している取付穴ピッチをご覧ください。



下記の注意及び、各商品情報に記載の注意をご覧のうえ使用してください。



- 注意**
- 不安定な場所、激しい振動や衝撃のある場所には使用しないでください。落下の恐れがあります。
 - 機器の破損やねじのゆるみがないか定期的に点検を行ってください。落下の恐れがあります。
- 使用上の注意**
- ネットワークカメラまたはその他取付機器の取扱説明書などをご確認の上、ご使用ください。適合については取付穴ピッチをご確認ください。
 - ステンレス鋼製ねじ部品(ボルト、ナット等)の締め付け時には、焼き付き防止として、締め付け過ぎ(特に電動インパクトレンチ等による締め付けの場合)にご注意ください。
 - ステンレス鋼製のボルトや製品本体において、施工時、周囲の環境により鉄粉やほこり、粉塵等による貫い錆(赤錆)が発生することがあります。

関連商品をご紹介します

S-DK1-4
開口下向き器具
取付金具



商品情報

**ワイヤーロープ式吊り・
振れ止めシステム**

落下防止用のワイヤーロープです。



商品情報

エヌコレ

新商品特設サイト



新商品情報に特化した専用サイトで
最新商品をいち早くチェック!

詳しくは で検索



facebook

ネグロス電工 公式フェイスブック



お役立ち情報から最新ニュース
まで読んでおトクな情報配信!

詳しくは で検索



YouTube

ネグロス電工 公式チャンネル



使用シーン、施工事例を僅かな
時間で分かりやすく解説!

詳しくは で検索



ミニ通信

ネグロス電工 公式メールマガジン



電設、空衛業界のお客様に毎月1回
商品情報を配信中!

詳しくは で検索

